



Leishmaniasis



ที่มา

- Sir William Boog Leishman (6 พ.ย. 1865 - 2 มิ.ย. 1926) พยาธิแพทย์ชาว สก๊อตผู้ค้นพบโปรโตซัว *Leishmania donovani* ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค Leishmaniasis ร่วมกับแพทย์ชาวอินเดีย Colonel C. D. Macfie (1) นอกจากนี้เขายังคิดค้นเทคนิคการย้อม



อีกด้วย

สาเหตุ

Leishmaniasis (ลิชมาเนียซิส) เกิดจากเชื้อ โปรโตซัว *Leishmanis spp.* เป็นโรคที่พบได้ทั้งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และคน สามารถติดต่อจากคนถึงคน จากสัตว์ถึงสัตว์ และจากสัตว์ถึงคนได้ โดยมี ไร้นฝอยทราย (sand fly) เป็นแมลงพาหะของโรค ซึ่งลักษณะของโรคแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ

Cutaneous Leishmaniasis เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด

อาการ

- ไข้เรื้อรังเป็น ๆ หาย ๆ (Intermittent fever)
- ชีตและอาจมีเลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน (Pancytopenia; anemia, bleeding tendency)
- ท้องอืด ตับม้าม โต (Hepatosplenomegaly; abdominal distention)
- มีเหงื่อออกมากในเวลากลางคืน อาเจียน ท้องเสีย ไอ เบื่ออาหาร
- น้ำหนักลดอย่างมาก (Progressive weight loss; cachexia)

การ

- การตรวจเจาะไขกระดูก (Bone marrow aspiration and biopsy)
- การตรวจทาง serology

โดยเฉพาะวิธี Direct agglutination test (DAT)

กลุ่มที่ 44

นางสาวโสภา	เพ็งที	รหัสனிสิต	52520278
นายคมกริช	นวลชม	รหัสனிสิต	53520758
นางสาวจรรยา	ภาพเจริญ	รหัสனிสิต	53520765
นางสาวจามรี	จันทรเพ็ญ	รหัสனிสิต	53520772
นางสาวจิตรานุช	ทิพย์โรจน์	รหัสனிสิต	53520789
นางสาวจุฑามาศ	มณีเนตร	รหัสனிสิต	53520802
นางสาวเจนจิรา	เพชรมณี	รหัสனிสิต	53520819
นางสาวชฎาภรณ์	เหลือช่าง	รหัสனிสิต	53520826

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

“ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา พยาธิวิทยา (405213) ปีการศึกษา 2555”



Cutaneous Leishmaniasis

Visceral Leishmaniasis

Mucocutaneous Leishmaniasis

อ้างอิง : <http://www.stanford.edu/class/humbio103/ParaSites2006/Leishmaniasis/history.htm>

<http://www.suriyothai.ac.th/node/848>

<http://www.thaigoodview.com/node/30625>